



תו יהלום

22 בינואר 2024



לכבוד

משתתפי המכרז

הנדון: מכרז פומבי מס' 01/2024 לביצוע בדיקות מעבדה לשפכים, קולחים, בוצה במט"ש יבנה

1. כללי:

- 1.1. בהתאם להוראות המכרז, מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.
- 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים בהודעה זו, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
- 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו.

2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו התייחסת ההבהרה/עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	פירוט השאלה	התשובה
1	כללי	כללי	ציינו בבקשה מהי כתובת המשרדים להגשת המכרז.	שד' דואני 20, יבנה
2	5	הגשת ההצעה 6 תת סעיף 6.6	נבקש לעדכן כי התמורה בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום ההארכה.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
3	8	בחינת ההצעות 12 תת סעיף 12.4	נבקש לעדכן ל 14 ימים.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
 גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



תו י'הלום

מספרים אדום-ה' האחרונים

מס'ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה/עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	פירוט השאלה	התשובה
4	11	טופס 1 הצעת משתתף למכרז מס' 01/2024 סעיף 2	תקנו נא הניסוח וכי לא התקיים סיור באתר.	הבקשה התקבלה. המשפט להלן יימחק: "סיירונו באתר, ראינו את מקום העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות."
5	11	טופס 1 הצעת משתתף למכרז מס' 01/2024 סעיף 6 תת סעיף 6.1 ב'	ניתן לעיין בפוליסות במעבדתנו.	הבקשה נדחת. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
6	15+16	טופס 3 כתב כמויות ומחירים למכרז סעיפים 4,6,7	לא רלוונטי למכרז זה מכון התקנים וכיו"ב ואו עדכונים טכנולוגיים.	הבקשה התקבלה. סעיפים 4,6 ו-7 יימחקו.
7	25	מסמך ב' חוזה ההתקשרות אחריות ושיפוי סעיף 12	האריכו את תקופת תיקון הנוק ל- 14 יום מיום ההודעה.	הבקשה התקבלה.
8	25	מסמך ב' חוזה ההתקשרות אחריות ושיפוי סעיף 13	כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 3 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה ע"י שני הצדדים.	לסעיף 13 תתווסף ההוראה כדלקמן: " הקיזוז ייעשה לאחר מתן התראה בת 7 ימים מראש ובכתב למעבדה. "
9	25	מסמך ב' חוזה ההתקשרות אחריות ערבות לקיום החוזה ערבות ביצוע סעיף 14 ג'	רק לאחר 30 ימים מיום שניתנה התרעה והודעה למעבדה.	סעיף 14 ג' יתוקן כדלקמן: " הערבות תהא ניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של החברה, במתן התראה של 7 ימים מראש ובכתב. "
10	30	מסמך ב' חוזה ההתקשרות ביטוח סעיף 15.27	כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 3 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה ע"י שני הצדדים.	הבקשה נדחת. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.



תו יהלום

מס'ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה/עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	פירוט השאלה	התשובה
11	30	מסמך ב' חוזה ההתקשרות ביטוח סעיף 15.20	הפקדה של חידוש ביטוח – להאריך את התקופה ל- 35 ימים.	ניתן להאריך לתקופה של 14 ימים.
12	31	מסמך ב' חוזה ההתקשרות התמורה סעיף 17-19	נבקש לעדכן כי התמורה בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום ההארכה, מידי הארכה.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
13	32	מסמך ב' חוזה ההתקשרות התמורה סעיף 26	כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 3 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה ע"י שני הצדדים.	ראה סעיף 8 לעיל.
14	32	מסמך ב' חוזה ההתקשרות תקופת החוזה ותחולתו סעיף 30	הודעה על הפסקה-תינתן למעבדה אפשרות להודיע על הפסקת התקשרות תוך 30 ימים ללא תשלום פיצויים.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
15	33	מסמך ב' חוזה ההתקשרות הפרות סעיף 44	שנו נא ההתראה עבור על הפרה ל- 14 ימים.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
16	34	מסמך ב' חוזה ההתקשרות הפרות סעיף 49	יש להפחית הקנסות באחוזים ניכרים שכן אינם בהלימה לאופי פעילות המבוקשת שמתבצעת שיתוף עם תאגיד המים כן ייתכן אי ביצוע ייגרם מסיבות שאינן תלויות בספק אלא בתאגיד, הקנסות אינם בהלימה להיקף המכרז. כמו כן הסכום המבוקש בגין הפרה הינו גבוה משמעותית מהמקובל. נבקש נא שעבור הגעה לנקודה ללא דיגום יגבה 500 ₪.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.



תו יהלום

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה/עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	פירוט השאלה	התשובה
17	35	מסמך ב' חוזה ההתקשרות שונות סעיף 53	נא להוסיף גם באי מייל.	הודעה שתימסר באמצעות דוא"ל תיחשב כהודעה שנתקבלה אם הצד אליו נמסרה ההודעה אישר בכתב קבלתה.
18	35	מסמך ב' חוזה ההתקשרות שונות סעיף 56+57	כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וייתן זמן תגובה של 3 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ותיעשה בהסכמת שני הצדדים.	הבקשה התקבלה.
19	36	מסמך ב' חוזה ההתקשרות כוננות בשעת חירום סעיף 60	לפי הנחיות פיקוד העורף	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
20	37	נוסח ערבות בנקאית לביצוע	יש לשנות את סכום הערבות שיהא בהלימה להיקף המכרז, הקטנת סכום הערבות ב 50%.	הבקשה התקבלה. סכום ערבות הביצוע יתוקן לסך של 50,000 ₪. מצ"ב נוסח ערבות ביצוע מתוקן המחליף את נספח א' לחוזה ההתקשרות. יובהר כי אין שינוי בסכום ערבות ההצעה ובנוסח ערבות ההצעה – טופס 2 למסמך א'.
21	44	מפרט טכני השירותים הנדרשים סעיף 5	חוות דעת תהא בתשלום שישוכס במעמד חתימת החוזה.	הבקשה נדחית. היות ומדובר בהסבר והבהרה לביצוע פעולה של המעבדה, באחריות המעבדה לבצע על חשבונה כל הדרוש למתן ההסברים וחוות הדעת הנדרשות.
22	44	מפרט טכני השירותים הנדרשים הקצאת ימי דיגום ותעריפים	המפרט הטכני מראה כי יהיו רק אסופים יש להוסיף שורה לכתב הכמויות לאיסוף, כמו כן האם ידרשו דיגומים? במידה וכן יש להוסיף גם לזה שורה בכתב הכמויות, כמו כן שעות פעילות המעבדה הינן ימי ראשון עד חמישי מ 8 עד 17 אחה"צ על כן גם אם יהיה איסוף דחוף ביום שישי ו/או שבת הבדיקות תתבצענה רק ביום בו המעבדה פועלת, הוסיפו נא שורה עבור איסוף מיוחד.	במסמכי המכרז צוינה כמות מוערכת של דגימות לאורך כל השנה.



תו יהלום



מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה/עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	פירוט השאלה	התשובה
23	44	מפרט טכני השירותים הנדרשים שמירת דוגמאות	נבקש לשנות ל 14 ימים מיום שליחת התוצאות.	הבקשה התקבלה. הדרישה תהיה כדלקמן: " נותן השירותים מתחייב לשמור את הדיגומים במשך תקופה של 14 ימים קלנדריים מיום דיווח התוצאות. "
24	45	מפרט טכני השירותים הנדרשים בדיקות לשפכים קולחים בוצה ומים שפירים במעבדה	בדיקה חוזרת תחויב כאשר הבדיקה החוזרת תעמוד בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית.	בדיקה חוזרת תהיה בהתאם לצרכי התאגיד
25	46	מפרט טכני השירותים הנדרשים דיווח תוצאות מעבדה	נבקש נא לשנות ל 14 ימי עבודה. עבור נוהל דחוף ימסרו תוצאות לבדיקות אשר נתן ביצע אותן טוב. טווח ימים זה לפי השיטה הקיימת כמו כן עבור נוהל דחוף תידגה תוספת של 100%. *בדיקה חוזרת תחויב כאשר הבדיקה החוזרת תעמוד בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית. דוגמאות תישמרנה למשך 14 ימים לאחר שליחת התוצאות.	ראו סעיף 23 לעיל. ראו סעיף 24 לעיל. עלות נוהל דחוף – אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
26	46	מפרט טכני השירותים הנדרשים ליווי וחוו"ד מקצועית בנושא האנליזות והדיגום	חוו"ד הינה תהא בתשלום נוסף אשר מחירו יקבע המועד החתימה עם החוזה, כמו כן העברת מסמכים כל מסמך שניתן להעביר יועבר במידה ואילו נהלים יהא ניתן להגיע למעבדתנו ולעיין בהם.	הבקשה נדחת. היות ומדובר בהסבר והבהרה לביצוע פעולה של המעבדה, באחריות המעבדה לבצע על חשבונה כל הדרוש למתן ההסברים וחוות הדעת הנדרשות.



תו יהלום

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה/עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	פירוט השאלה	התשובה
27	58	נספח ז' כתב הכמויות	*מצוינות שתי שורות עבור חנקן אמוניקאלי מהו ההבדל? *חנקן כללי מחושב מבוצע בשפכים בקולחים יהא חישוב עבור חנקן קלדהל על כן יש להוסיף לכתב כמויות ניטריט וניטראט. *פנול – לפי רגולציה לא נדרש ב GC – יבוצע לפי תקן קיים. *רעילות BOD במידה ותהא כזו במעבדה לא תבוצע תחת הסמכה- לפי רגולציה מתקדמת ניתן לבצע בדיקת מיקרוטוקס תחת הסמכה עם ימי אספקה שונים האם לזה הכוונה ?	חנקן כללי יכול ניטריט וניטראט. חנקן קלדהל מתומחר בנפרד. פנול – מקובל. רעילות BOD – לא תחת הסמכה – מקובל.
28	61	נספח ט' נספח איכות והגנת הסביבה	נספח זה אינו רלוונטי למכרז שכן מבוצעים רק איסופים מהמט"ש ללא דיגומים.	הבקשה נדחית. עדיין המעבדה מחויבת לעמוד בדרישות, בזמן ההובלה, במהלך הבדיקות במעבדה ובסילוק הדוגמאות בסוף התהליך.

3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 25.01.2024 בשעה 12:00.

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.

בכבוד רב,

מי יבנה בע"מ

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
 גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



תו יהלום

נספח א'

נוסח ערבות בנקאית לביצוע – מתוקן

לכבוד

תאגיד מי יבנה בע"מ

הנדון: **ערבות בנקאית מספר _____**

על פי בקשת _____ מס' מזהה _____ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף ₪) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר עם מכרז מס' 01/2024 למתן לביצוע בדיקות מעבדה לשפכים, קולחים, בוצה במט"ש יבנה ומים שפירים, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחווה ההתקשרות במסגרתו.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 14 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומי של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי ששך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה:

"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שפורסם ביום _____ היינו _____ נקודות (להלן: "המדד היסודי") יהיו הפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד _____ ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי _____ לא תענה. לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

בכבוד רב,

בנק _____