

514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	644881	173755	926109992	נקי 1	לא נמצאה שוחח חומרים הסניטריים בלבד.	ברז דיוגם	ברז דיוגם	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	נוכחות חומר נפי, pH, שטן מטרלי, COD, TSS, VSS, סריקת מחבות כבדות, כלל מוצקים מרחמים (DOX), ציאנידים, כלורידים	כללי (לרבות שפכים סניטריים)	זרם תעשייתי אחד	4	4	77.9	28439	81800	דרך חים מיקוד ת.ד 81800	מפעל ביטחוני המינר, מעבד או משתמש ברמת נפץ	כן	מרכז גרעני שורק
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	644178	174975	512367244	נקי 1		זרם ספציפי לתוך שוחח	אריז מפריד השמן ולפני החיבור לכיבוי הצינור הנקודה ממוקמת על המדרכה לפני רמת כניסת ספקים.	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	שמים ושומנים, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן (TKN), ורחן - 2, P, כללי, סולפיד מומס (ביקבים)	זרם תעשייתי אחד	2	4	22.34	8153	13088	שידלובסקי 1 ת.ד 81800	מפעל מזון ומסקאות	כן	קונדיטורייט אביב	
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	643938	175137	520035213	נקי 1		שוחח זרם יחיד	מבד שטאל לשער כניסת ספקים למפעל, בין השוחים	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	-	כללי (לרבות שפכים סניטריים)	-	3	63.1	23047	81101	ת.ד 215 יבנה 81101	אחר - פרט	כן	אורובסק	
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	644205	175355	511325573	נקי 1		ברז דיוגם	ברז דיוגם ביציאה ממקור טיפול שפכים של המפעל	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	שמים ושומנים, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן (TKN), ורחן - 2, P, כללי, סולפיד מומס (ביקבים)	זרם תעשייתי אחד	4	4	9.18	3349	81226	החידקל 10 יבנה 81226	מפעל מזון ומסקאות	כן	מספה הבלקן	
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	641557	175853	511375768	נקי 1		שוחח זרם יחיד	שוחח מאספת אחרי מתקן טיפול ולפני החיבור לכיבוי הצינור, נמצא בברז טיפול בשפכים בתוך מבנה המפעל	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	סריקת מחבות כבדות, TSS, VSS, שטן מטרלי במרחב וקיים עיבוד שבבי, pH, כלורידים, סולפיד מומס, כלל מוצקים מרחמים (DOX), ציאנידים, COD	זרם תעשייתי אחד	4	6	15.5	5659	ת.ד 465 יבנה	מפעל ציפוי מחבות וטיפול מני שטח	כן	מולטילוק		
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	644840	175298	511597239	נקי 1		שוחח זרם יחיד	מבד המורחי של המפעל בסמוך למנוחה מיני מחבות יחיד של נקודת דיוגם	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	-	כללי (לרבות שפכים סניטריים)	-	2	41.5	15150	דרך שידלובסקי, א. ת.ד 81100	אחר - פרט	כן	אורמת מערכות		
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	644084	175413	512407008	נקי 1		זרם ספציפי לתוך שוחח	מימין לשער כניסת ספקים	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	סריקת מחבות כבדות, TSS, VSS, שטן מטרלי במרחב וקיים עיבוד שבבי, pH, כלורידים, סולפיד מומס, כלל מוצקים מרחמים (DOX), ציאנידים, COD	כללי (לרבות שפכים סניטריים)	זרם תעשייתי אחד	4	6	0	319	חידקל 9 וב יום 14 ת.ד 319	מפעל ציפוי מחבות וטיפול מני שטח	כן	סטילקוט	
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	645282	175353	520036654	נקי 1		כלל הזרמים בשוחח	מאורי שער כניסת ספקים	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	סריקת מחבות כבדות, TSS, VSS, שטן מטרלי במרחב וקיים עיבוד שבבי, pH, כלורידים, סולפיד מומס, כלל מוצקים מרחמים (DOX), ציאנידים, COD	כללי (לרבות שפכים סניטריים)	זרם תעשייתי אחד	4	6	13.5	4921	נחל שניר 4 א.ת. פגוני ת.ד 81224	מפעל ציפוי מחבות וטיפול מני שטח	כן	פלג ניא	
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	644482	175075	512654450	נקי 1		זרם שטן כמפל לשוחח	מול דלת הכניסה למפעל בשטח החניה לאחר מפריד השמן וברז איוון PH	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	שמים ושומנים, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן (TKN), ורחן - 2, P, כללי, סולפיד מומס (ביקבים)	זרם תעשייתי אחד	2	4	5.34	1949	פארן 2 ת.ד 13162 יבנה 81228	מפעל מזון ומסקאות	כן	מאפית העיר		
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	175056	643731		נקי 1		ברז דיוגם	ברז דיוגם ביציאה ממקור הטיפול של המפעל	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	שמים ושומנים, pH, COD, BOD5, כלורידים, נתרן, חנקן (TKN), ורחן - 2, P, כללי, סולפיד מומס (ביקבים)	זרם תעשייתי אחד	8	4	35.6	13009	הקישון 6 ת.ד 99 יבנה	מפעל תעשייתי - מזון	כן	ג.י תעשיות מזון (כביר)		
514291566	מכון טיהור יבנה	514291566	644427	175041	513431478	נקי 1		זרם ספציפי לתוך שוחח	חבר המפעל משטאל למבנה מול כניסת ספקים לאולם הייצור לאחר מפריד השמן	דיוגם חץ, צריכת המצנ כימית (COD), כלל מוצקים מרחמים (TSS), הגבה (PH), יחס VSS/TSS, ויחסי כלורידים - 2, P, ICP, שטן מטרלי	שמים ושומנים, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן (TKN), ורחן - 2, P, כללי, סולפיד מומס (ביקבים)	זרם תעשייתי אחד	2	6	7.7	2815	שידלובסקי 1 ת.ד 81800	קוסטיקה ומרמיקס (צריכת מים גדולה מ-1,000 מיקשה)	כן	נדעון קוסטיקס		

מגזר תעשייתי	מס' דיגומים מזערי בשנה	נקודת דיגום
מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה ללא מחזור מים	4	זרם כללי
אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	4	זרם כללי
מפעלי מזון ומשקאות	4	זרם תעשייתי אחד
מפעל תעשייתי – מזון	4	זרם תעשייתי אחד
משחטות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	4	זרם תעשייתי אחד
טקסטיל כולל הלבנה ו/או צביעה	4	זרם כללי
טקסטיל ללא הלבנה/צביעה	4	זרם כללי
מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח	6	זרם תעשייתי אחד
מפעל ביטחוני המייצר, מעבד או משתמש בחומר נפץ	4	זרם תעשייתי אחד
מכבסות עם ניקוי יבש	4	זרם כללי
מכבסות ללא ניקוי יבש	4	זרם כללי
תחנות תדלוק	4	זרם כללי
רפת, חזירה או לול	4	זרם כללי
מפעלי עיבוד עורות/בורסקאות	4	זרם תעשייתי אחד
תחנות מעבר (אשפה)	4	זרם כללי
תחנות מעבר (חומרים מסוכנים)	6	זרם כללי
בתי דפוס	4	זרם תעשייתי אחד
מפעלי כימיה (צריכת מים קטנה מ-5000 מ"ק/שנה)	6	זרם תעשייתי אחד
מפעלי כימיה (צריכת מים גדולה מ-5000 מ"ק/שנה)	12	זרם תעשייתי אחד
קוסמטיקה ותמרוקים (צריכת מים קטנה מ-1,000 מ"ק/שנה)	4	זרם תעשייתי אחד
קוסמטיקה ותמרוקים (צריכת מים גדולה מ-1,000 מ"ק/שנה)	6	זרם תעשייתי אחד
בתי חולים	4	זרם תעשייתי אחד
בתי מלון	4	זרם כללי

-

-

חטף
מורכב לפי ספיקה
מורכב לפי זמן

פרמטרים לבדיקה
pH, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות, TSS, VSS, לתחנות רחיצה בלבד - דטרגנטים
שמנים ושומנים, pH, COD, TSS, כלורידים, נתרן
שמנים ושומנים, pH, COD, TSS, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סולפיד מומס (ביקבים)
שמנים ושומנים, pH, COD, BOD5, VSS, TSS, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות
שמנים ושומנים, pH, COD, TSS, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, נתרן, סולפיד מומס, מוליכות חשמלית, BOD
כלורידים, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), סריקת מתכות כבדות, BOD, COD, סולפאט, סולפיד מומס, pH, דטרגנטים, VSS, TSS
COD, סריקת מתכות כבדות, pH, TSS, VSS, כלורידים, דטרגנטים
סריקת מתכות כבדות, pH, TSS, VSS, שמן מינרלי (במידה וקיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), ציאנידים, COD
נוכחות חומרי נפץ, pH, שמן מינרלי, COD, TSS, VSS, סריקת מתכות כבדות, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), כלורידים, ציאנידים
כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפיד מומס, pH, דטרגנטים אניונים, TSS, VSS
כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפיד מומס, pH, דטרגנטים אניונים, TSS
שמן מינרלי, pH, COD
COD, כלורידים, נתרן, pH, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, TSS, בורון
סריקת מתכות כבדות, סולפיד מומס, סולפאט, כלורידים, pH, TSS, VSS, COD
שמן מינרלי, שמנים ושומנים, סריקת מתכות כבדות, pH, TSS, VSS, BOD, COD, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, סולפיד מומס
שמן מינרלי, שמנים ושומנים, סריקת מתכות כבדות, pH, TSS, VSS, BOD, COD, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, סולפיד מומס
סריקת מתכות כבדות, pH, VSS, COD, TSS, כלורידים
סריקת מתכות כבדות, COD, BOD, שמן מינרלי, pH, TSS, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים
סריקת מתכות כבדות, COD, BOD, שמן מינרלי, pH, TSS, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים
BOD, COD, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, בורון
BOD, COD, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, בורון
COD, BOD, TSS, VSS, סריקת מתכות כבדות, כלורידים, pH, דטרגנטים
COD, BOD, TSS, כלורידים, נתרן, pH, בורון, דטרגנטים, שמנים ושומנים (להתאים בהתאם להצהרה)

-

אין טיפול

ברז דיגום

DAF

מיכל

לא בתוכנית הנוכחית

אגני השהייה
אוורור

שוחה זרם יחיד
תא דיגום

לא נדגם מעולם

איוד

זרם ספציפי לתוך שוחה

איוד מאולץ באמצעות לחץ/ריכוז
אלקטרו דיאליזה
אלקטרוליזה
דניטריפיקציה
החלפת יונים באמצעות שרפים
הידרוליזה כימית

זרם נשפך כמפל לשוחה
כלל הזרמים בשוחה

הפרדה באמצעות גיבוש למצע

הפרדה באמצעות סחרור
הפרדה/הצפה באמצעות גז

הפרדה/הצפה/שיקוע כימית

הפרדה/הצפה/שיקוע כימית לזרחן

זיקוק

חיזור כימי
חמצון כימי
חמצון כימי עם אוויר

חמצון כימי עם מי חמצן
טיפול אירובי
טיפול אנאירובי
טיפול ביולוגי להפחתת זרחן
טיפול ביולוגי לתרכובות גופרית/מתכות כבדות
טכניקות טיפול
כיחוש
כילוי
מיצוי כימי
מיצוי כימי ממברנלי
מירבגים ביולוגים
מפריד שמן-מים
נטרול
ניטריפיקציה
סינון באמצעות חול
סינון מכאני
סינון ממברנאלי MF/UF
סינון ממברנאלי NF/RO
ספיחה באמצעות פחם פעיל/שרפים
פלוקולציה- הפתתה
קואגולציה
קואגולציה חשמלית
שיקוע גרביטציוני
תא שיקוע לסדימנט/חול
תיקון ערך הגבה

הקובץ מי

אות עמודה
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB

ועד לטעינה למערכת ולכן אין לשנות את מבנה הקובץ, יש למלא את תוכנית הניטור

שם עמודה
שם בית העסק
נכלל בתוכנית הניטור (יש לבחור מתוך רשימה)
מגזר תעשייתי(יש לבחור מתוך רשימה)
כתובת
צריכת מים שנתית (מ"ק)
צריכת מים יומית ממוצעת (מ"ק)
מס' דיגומים מזערי בשנה ע"פ הכללים(מילוי אוטומטי ע"פ האמור הכללים)
תדירות דיגום שנתית מתוכננת(יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים)
נקודת דיגום ע"פ הכללים(מילוי אוטומטי ע"פ האמור הכללים)
נקודת דיגום מתוכננת (יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים)
פרמטרים לבדיקה ע"פ הכללים(מילוי אוטומטי ע"פ האמור בכללים)
פרמטרים מתוכננים לבדיקה(יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים)
סוג הדיגום (חטף ו/או מורכב)
תדירות דיגום שנתית בתוכנית קודמת (למילוי עבור מפעלים בתדירות קטנה מ- 4 פעמים בשנה בתוכנית ניט הערות
שם הנקודה
ח.פ. מפעל
סוג נקודת דיגום (יש לבחור מתוך רשימה)
תיאור נקודת דיגום מילוי טקסט חופשי
תדירות דיגום בחודשים (ימולא ע"י ממונה סביבה)
X
Y
ח.פ. מט"ש
שם מט"ש קולט
תהליך טיפול במפעל (יש לבחור מתוך רשימה)
ח.פ. יצרן שפכים
מספר הנקודה לדיווח למערכת (ימולא ע"י ממונה סביבה)
מספר אתר סביבתי של המפעל (ימולא ע"י ממונה סביבה)

ר בהתאם למפורט מטה.

תוכן עמודה
פירוט שם העסק
כן/לא בתכנית הנוכחית/לא נדגם מעולם
מגזר תעשייתי בהתאם לתוספת השלישית בכללי שפכי מפעלים
כתובת המפעל
צריכת המים מהשנה האחרונה במ"ק
צריכת המים יומית ממוצעת לפי צריכת המים השנתית לחלק בימי הפעילות בשנ
מס' דיגומים מזערי בהתאם לתוספת השלישית בכללי שפכי מפעלים
מס' דיגומים מתוכנן בשנה
זרם תעשייתי אחוד/זרם כללי
נקודת דיגום מתוכננת
רשימת פרמטרים לבדיקה בהתאם לתוספת השלישית בכללי שפכי מפעלים
פרמטרים מתוכננים לבדיקה
חטף/מורכב
מס' דיגומים בשנה לפי תוכנית ניטור קודמת
הערות לתכנית הניטור
שם תג לנקודת הדיגום
ח.פ. של הפעל הנדגם
ברז דיגום/מיכל/שוחה זרם יחיד/תא דיגום
פירוט מיקום נקודת הדיגום
מס' חודשים לדיגום
שדה אורך (X) של נקודת הדיגום ברשת ישראל החדשה
שדה רוחב (Y) של נקודת הדיגום ברשת ישראל החדשה
ח.פ. של המט"ש קולט
שם המט"ש הקולט
ח.פ. של יצרן השפכים

הסבר
לבחור מהרשימה
לבחור מהרשימה
במידה ואין נתונים מכל השנה ניתן לחשב לפי צריכה חודשית ממוצעת כפול 12
במידה ואין מידע על ימי הפעילות בשנה של המפעל ניתן לחשב לפי 247 ימי פעילות בשנה
מילוי אוטומטי
יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים
מילוי אוטומטי
יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים
מילוי אוטומטי
יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים
למילוי עבור מפעלים בתדירות קטנה מ- 4 פעמים בשנה בתוכנית ניטור הנוכחית
במידה ונדרש לפי עמודות H, J, L
שדה מספרי עד 9 ספרות
לבחור מהרשימה
ימולא ע"י ממונה סביבה; לדוג': 3 = דיגום אחד כל שלושה חודשים
ערך מספרי מ 125000 עד 285000
ערך מספרי מ 378000 עד 805000
שדה מספרי עד 9 ספרות
לבחור מהרשימה
שדה מספרי עד 9 ספרות