



שכמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הנמסר לעורך הבקשה על ידי התאגיד -

חיבורי מים וביוב למבנה בהליך רישוי זמין

טיפול בתהליך אישורי בניה

כללי:

על פי תיקון 122 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965 ולתיקון מס' 5 לתיקון 101 לחוק זה, החל מיום 7.6.21, חובה לשלב מכוני בקרה בהליך רישוי הבניה בייעוד למגורים ולבניינים חדשים בלבד, בני שתי 000 קומות ומעלה ועד 29 מטריף הכוללים 6 יח"ד ומעלה.

שלב א' - בקשת מידע אודות תשתיות מים וביוב

- א. יום או כל גורם אחר לרבות מכון בקרה מבקש מהועדה המקומית יבנה או מהועדה המקומית גן יבנה בקשה למידע בהליך רישוי זמין עפ"י חוק התכנון והבניה.
- ב. לבקשה תצורף בין היתר מפת מדידה. המפה תהיה מעודכנת למועד השנה האחרונה לכל היותר מזמן הגשת הבקשה למידע ותערך לפי ההנחיות המפורטות **בנספח א'**.
- ג. הועדה מעבירה את הבקשה למידע לתאגיד.
- ד. התאגיד מוסר לועדה התייחסות לתיק המידע בתוך 15 ימי עבודה, חובה לאמת ולמדוד בשטח את הנתונים המועברים ע"י התאגיד.
- ה. הועדה מעבירה את התייחסות התאגיד למבקש בנוסף ליתר המידע הרלוונטי בבקשה.

הבהרות:

- על מנת להמנע מקנסות יש לתאם מדידת ביוב עירוני עם אחראי התפעול בתאגיד באמצעות מייל: liora@mey-yavne.co.il או בטלפון 08-9332000 דרך מזכירות התאגיד.
- במידה והבקשה מתייחסת לחלק מחלקה המדידה לצורך בקשת המידע תכלול את כלל החלקה ותראה איך כלל המבנים בחלקה מחוברים למערכת המים והביוב.
- במדידה חובה להציג את תוואי זרימת הביוב בכל המגרש ואת חיבורי המים בכל המגרש.

שלב ב' - הגשת תוכניות אדריכליות או סניטריות לתאגיד מי יבנה (היתר בניה)

בקרה מרחבית -

- א. היזם או עורך הבקשה מטעמו יעביר לתאגיד את התכנית הרלוונטית (סניטרית/אדריכלית) לבדיקה יחד עם הנספחים הרלוונטיים המצורפים (נספח ה', נספח ה' (2) ובצירוף החלטת הועדה. במידה והועדה תעביר תכנית בעצמה התכנית תבדק כאמור.
- ב. במידה ולא נדרשת הגשת תכנית סניטרית (בהעדר שינויים במערכות המים ו/או הביוב הפרטיות או העירוניות לרבות תוספת כלים סניטריים ובניה על תשתיות קיימות וחיבורי ניקוז לביוב וכיוצא בזה) המבקש יצרף דף ראשון של הבקשה האדריכלית בצירוף טבלת שטחים והצהרה על אי ביצוע שינויים המצורף **בנספח ה' (2)**.
- ג. במידה ונדרשת הגשת תכנית סניטרית תוגש תכנית סניטרית כמפורט **בנספח ב'**.
- ד. התכנית הסניטרית תיבדק בתוך 15 ימי עבודה ויועבר אישור עקרוני או מסמך הערות/השלמות לטיפול אל הועדה ואל עורך הבקשה/מתכנן האינסטלציה בהתאם לעניין.

בקרת תכן -

- ה. עורך הבקשה יגיש את התכנית הסופית אל מכון הבקרה (במידה ונדרש מכון בקרה) ואל התאגיד לבדיקה לצורך כתיבת התייחסות ביניים שתועבר בתוך 10 ימי עבודה, מיום קבלת התכנית הסופית יעביר התאגיד לועדה את הנחיותיו המחייבות לתנאים בהיתר הבניה וחוות הדעת המסכמת, לרבות שובר לתשלום דמי הקמה או לחילופים יעביר לעורך הבקשה שובר דמי הקמה ורק לאחר מכן אישור תכנית סופי.
- ו. באחריות עורך הבקשה לוודא שמכון הבקרה מעביר את התייחסותו גם אל התאגיד.

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



ז. היתר בניה ינתן ע"י הועדה בתנאי שלא יהיו הערות שדורשות המשך טיפול וואו התייחסות ולאחר תשלום דמי הקמה, ובהתאם לשיקולים נוספים של הועדה.

הבהרות:

- חישוב דמי ההקמה מתבסס על הוראות ותעריפי דמי הקמה כפי שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב) התש"ע 2015.
- חישוב העלויות הנוספות במידה ונדרשות מתבססות על כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) התש"ע-2009.
- **התכנית \ בקשה תוגש בהתאם לתקנות התכנון והבניה (תכן הבנייה) (תברואה), התש"ף-2019 וזאת בנוסף לאמור במסמך זה. במידה ויש סתירה בין האמור במסמך זה לבין הקבוע בתקנות יש לתאם את התכנית עם המהנדס הבדוק בתאגיד.**

שלב ג' – ביצוע- תעודת גמר, התקנת חיבור מים ומד מים ובקשת חיבור ביוב

- א. לאחר קבלת אישור תחילת עבודות מהועדה, יפנה אחראי לביקורת על הביצוע לתאגיד בבקשה להתקנת חיבור מים זמני לבניה וכן לתיאום ביצוע חיבור הביוב (ניפל) למערכת הביוב הציבורית שבאחריות התאגיד. לשם קבלת חיבור מים קבוע ומד מים זמני/קבוע לצרכי בנייה על המבקש להגיע למשרדי התאגיד בצירוף ת.ז המבקש, ייפוי כוח מטעם החברה ואישור מרשם החברות המעיד על חברה פעילה כחוק על מנת לרכוש מד מים בקוטר נדרש במחלקת הגביה ולחתום על טופס "בקשת צרכן לאספקת שירותים – C204", התקנת חיבור המים ומד המים יבוצע ע"י התאגיד. במקרים מסוימים התאגיד אפשר ביצוע ע"י הקבלן בפיקוח התאגיד.
- ב. החיוב יהיה לפי הנדרש ב"כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) התש"ע-2009"
- ג. במקרים מסוימים ולשיקול התאגיד יוחלט האם לספק חיבור מים קבוע ומדי מים לפני מתן תעודת גמר, לאחר התקנת החיבור הקבוע באחריות היזם לבנות את מפרט המדידה לפי התכנית שאושרה בתאגיד לרבות תוספת מגוף 4" לר.מ שישופק על ידו + מלכודת אבנים.
- ד. במקרים מסוימים שידרש לבצע סגירת מים לצורך הקמת מפרט המדידה או לצורך ביצוע העבודה ע"י הקבלן סגירת המים תעשה ע"י התאגיד לפי נוהל סגירת מים הקיים בתאגיד, תוך עמידה באמות המידה לסגירת מים יזומה. יש לקחת בחשבון ולתאם זאת מראש.
- ה. היזם יממן על חשבונו עלות של רכיב קריאה מרחוק במדומדי המים במידה והתאגיד נמצא בהליך התקנת מערכת קר"מ.
- ו. הבקרה בשלב ביצוע הבניה הינה באחריות היזם ומכון הבקרה.
- ז. בסיום הבנייה תוגש לועדה ולתאגיד חו"ד מסכמת לבקרת הביצוע ובה המלצתו למתן תעודת גמר.
- ח. לאחר קבלת חו"ד מסכמת יפנה האחראי לביקורת על הביצוע לתאגיד ויזמנו לביצוע בדיקות גמר למערכות המים והביוב.
- ט. היזם ידרש לתקן את ההערות שיעלו במסגרת הסירות בשטח ולהגיש תיק אישורים כמפורט בשלב ד'.

שלב ד' - הגשת המסמכים לטופס 4 (תעודת גמר ואישור סופי)

- בסיום הבניה על הקבלן להגיש לתאגיד את האישורים הנדרשים לאישור התאגיד לטופס 4 אישור לתעודת גמר כמפורט **בנספח ג'**.
- מהנדס התאגיד או מי מטעמו ייצאו לבדיקה בשטח לפי רשימת התיג המופיעה **בנספח ג'**, ויבדקו ככל האפשר כי התוכניות לאחר הבנייה תואמות לתוכניות המאושרות לפני הבניה.
- במידה ובסיוור ימסרו הערות הקבלן יסדירו ויזמין את נציג התאגיד לבדיקה נוספת, עד להסדרת כל הבדיקות והתיקונים הנדרשים ע"י התאגיד.

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



- לאחר התשלום בגין צריכת המים ואיפוס החשבון על היזם להחתיים את מחלקת הגביה בתאגיד על גבי טופס הגמר בסעיף שמתייחס לסילוק חובות, לאחר מכן יינתן לקבלן אישור התאגיד לטופס 4 \ אישור לתעודת גמר.
- י. אישור התאגיד לתעודת גמר הינו תנאי מחייב לצורך אישור הועדה, יחד עם חו"ד מכון הבקרה לנושא (במידה ונדרש), לצורך מתן תעודת גמר ע"י הועדה.

שלב ה' - לאחר קבלת טופס 4 \ אישור לתעודת גמר

- א. מדי המים הדירתיים יהיו רשומים על שם הקבלן ולכן על הקבלן לוודא ביצוע החלפות משלמים לכל מונה בנכס.
- ב. על הקבלן לוודא שלא נשארו על שמו מדי מים פעילים בסוג שימוש "בניה" ולוודא הסבת המדים הפעילים לתעריף מגורים.

נספחים

- נספח א' – הנחיות לעריכת מפת מדידה.
- נספח ב' - הנחיות כלליות להגשת תכנית סניטרית.
- נספח ג' – אישורים והנחיות לאישור התאגיד לטופס 4 + רשימת תיוג לטופס 4.
- נספח ד' – הנחיות לתכנון מערכת להגברת לחץ.
- נספח ה' – הצהרת מתכנן אינסטלציה להיתר בניה.
- נספח ה' (1) = הצהרת מתכנן אינסטלציה לטופס 4.
- נספח ו' – בקשה להתקנת מדי מים משניים \ בקשה מרוכזת.
- נספח ז' – נוהל החלפת דייר.
- נספח ח' – טופס אישור העדר חובות ממחלקת הגביה בתאגיד.
- נספח ט' – בקשה לשינוי מיקום ו/או גודל חיבור מים ו/או ביוב.
- נספח י' – הצהרת אטימות מערכת הביוב במבנה.



נספח א' – הנחיות לעריכת מפת מדידה

1. מפת המדידה להיתר – תתבסס על מפה טופוגרפית כהגדרתה בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) התשנ"ח-1998 של שטח המגרש /קרקע/הנכס וכוללת חתכי המגרש, מפת הסביבה ושוכל ע"פ המפורט מטה. המפה תוכן ותחתם ע"י מודד מוסמך.
2. מפת מדידה להיתר תיערך בקנה מידה 1:250.
3. מפת מדידה להיתר תהיה חתומה בידי מודד מוסמך, ויצורף לה אישור מודד כאמור בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) התשנ"ח – 1998.
4. מפת המדידה להיתר, תהיה מעודכנת למועד של השנה האחרונה לכל היותר בזמן הגשת הבקשה למידע.
5. מפת המדידה להיתר תתבסס על רשת ישראל החדשה כהגדרתה בתקנות המודדים התשנ"ח 1998
6. תחום המדידה יהיה גבול מגרש והדרכים הגובלות בו עד לצינור הנגדי ותחילת החלקות הגובלות במרחק של עד 24 מטרים על רוחב הדרך הגובלת בנכס הנמדד, תסומן במפה הדרך במלואה ותחילת החלקות שמעבר לדרך. אך תחום המדידה יהיה עד לצינור הדרך.
7. מפת המדידה להיתר תכלול מסגר קואורדינאטות, סימון כיוון צפון ושוכל מידע כמפורט בסעיף הקודם.
8. במפה יפורטו כדלקמן:
 - 8.1 קווי מגרש.
 - 8.2 כל בנין, לרבות גובה מפלס כניסה, חלקי בנין, וכל עצם לרבות מרחקם מגבול מגרש במפלס הקרקע.
 - 8.3 כל קיר ו/או גדר לרבות גדר חיה, גדר רשת, גדר בנויה וכיו"צב, לרבות מפלס הגדר/קיר העליון, התחתון ועובי הגדר/קיר.
 - 8.4 כל דרך לרבות אבן שפה, אבני גן, קצה אספלט, קצה דרך, מסילת ברזל, גשר, מעביר מים, וכיו"ב ולרבות מפלסיהם וסימון רוחב הדרך על פי התוכנית התקפה.
 - 8.5 כל משטח, לרבות סוג משטח, שימוש, החומר ממנו עשוי, מפלסו, גודלו, וכיו"צב.
 - 8.6 כל תשתית עילית, לרבות עמוד חשמל ומספרו הסידורי, קו חשמל לרבות מפלסו התחתון בתחום המדידה, שנאי עילי על עמוד, עמוד טלפון וקו טלפון, עמוד שילוט, תמרור, רמזור, צנרת קבועה, ברז, ארון סעף, פילר, וכן כל חיווי אחר לתשתיות תת קרקעיות.
 - 8.7 כל שוחות הביוב ניקוז וקולטנים, לרבות קוטרם, ורום עליון ותחתון של כל צינור במגרש בו קיים מבנה או התשתית הקיימת עילית או רלוונטית לצורך המדידה בדגש על מים וביוב. פתיחת שוחות הביוב, הניקוז והקולטן לצורך המדידה והסימון תעשה בתיאום ובאישור הגורמים הרלוונטיים.
 - 8.8 כל קווי/צינורות המים הגלויים וקוטרם, לרבות סימון מדי מים, ברזי כיבוי אש וכו'
 - 8.9 כל עץ לרבות סימון עץ בוגר (כהגדרתו בחוק תכנון), יש לציין בתוכנית את המונח עץ בוגר ולציין את גובהו, קוטר הגזע הנמדד בגובה 130 ס"מ מהקרקע. על פי פקודת היערות. עצים בוגרים ימדדו עד מרחק של 1 מ' מגזע ועד לגבול המגרש.
 - 8.10 כל מצוק, ערוץ נחל ושפת נחל, תעלה, שטח כריה וחפירה, מחצבה. לרבות קו גובה במעלה ומורד שטחים אלו.
 - 8.11 סימון כל בנין הנמצא במרחק 10 מטרים מחוץ לגבול המגרש, לרבות גובה רצפת כניסה וגובה הגג עליון.
 - 8.12 המודד יסמן על גבי המפה את הנתונים התכנוניים הבאים:
 - 8.11.1 קווי בנין.
 - 8.11.2 תחום הפקעה.
 - 8.11.3 זיקות מעבר מכוח תכנית.

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il



9. מפת המדידה להיתר תכלול תרשים סביבה בקנה מידה 1: 500 או 1: 1250 שיכלול מסגרת קואורדינאטות, רחובות ושמותיהם, גושים וחלקות על מספריהם.
10. בשובל המפה יפורטו כל אלה:
 - 10.1 שם המודד, מס' רישיון, תאריך מדידה, מקום המדידה - מחוז, נפה, ישוב, שכונה, רחוב, מספר בית, פרטי מקרקעין: גוש, חלקה, תכנית, מגרש, שטח לפי הרישום בספרי מקרקעין, שם המזמין, קנה מידה, מספר סידורי, מטרת המפה, שיטת ביצוע המדידה האופקית והאנכית, נקודת המוצא אשר שמשו לביסוס המדידה.
 - 10.2 התוכניות תקפות החלות על הנכס וכן התוכניות עליהן מסתמך המודד לסימון גבולות המגרש.
 - 10.3 מקור גבולות החלקה המופיעים במפה: גושים, חלקות, מגרשים, אחר (כאשר אין גושים וחלקות).
11. למפה תצורף הצהרת המודד כל פי תקנות המודדים.



נספח ב' – הנחיות כלליות להגשת תכנית סניטרית

- יש להגיש לתאגיד את צילום הדף הראשון מהתכנית האדריכלית שהוגשה לוועדה המקומית בהתאם לתקנות ונוהל רישוי זמין בצירוף תכנית סניטרית וטבלת שטחים, התכנית תוגש לבדיקה בקובץ DWF ותשלח למייל liora@mey-yavne.co.il בצירוף החלטת הוועדה והצהרה כמפורט בנספח ה' או בנספח ה' (2) בהתאם לצורך. במידה ואין שינויים סניטריים תוגש תכנית אדריכלית.
- התכנית האדריכלית והסניטרית תכלול את הדרישות בהחלטת הוועדה לתכנון ובניה של עיריית יבנה ומועצה מקומית גן יבנה, הבקשה תתייחס לדרישות התאגיד בהליך בקשת המידע ודרישות הדיון, כמו כן חובה לצרף את התייחסות התאגיד מהליך בקשת המידע.
- התכנית הסניטרית חייבת לכלול בין היתר: חישובי שטחים לפי תקנות התכנון והבניה, תכנית העמדה ותוכנית פיתוח לרבות תכנית סניטרית לפי הנחיות הלי"ת ולפי הנחיות רשות המים המתעדכנות מעת לעת.
- התכנית הסניטרית תכלול בין היתר תכנון של כל הקומות, חתכים, פרטים, הסברים וחישובים. תכנון מערכת המים יתואם לדרישות רשות הכבאות. התוכנית הסניטרית תערך ותוגש חתומה ע"י מהנדס אינסטלציה. התוכנית תכלול אינסטלציה פנימית וחיצונית, קיימת ומוצעת של המבנה על רקע מפה טופוגרפית עדכנית לרבות מיקום מדויק של מערכת מדידת מים וקוטר החיבור עם מידות לעצמים קיימים, מיקום חיבור ביוב מתוכנן כולל מיקום וסימון TL IL רום, עומק וקוטר התאים ו TL לשוחה העירונית, פריסת קווי מים וביוב מתוכננים במגרש, גובה אבסולוטי של מפלס הכניסה לבניין, חתך ביוב של כל השוחות במגרש בכל מפלס ומפלס, סכמות מים של כל מערכת המים.
- במידת הנדרש יש לצרף נספח בטיחות.
- יש לצרף תכנית פיתוח ותכנית ניקוז.
- בשכונות בהם טרם בוצע פיתוח סופי (במסגרת פרויקט), ידרש אישור גורם מוסמך לגבהי הפיתוח הסופיים.
- מערכת מדידת מים: תמוקם קרוב ככל הניתן לרחוב/שטח ציבורי בו נמצא קו המחבר את הנכס, תוך מתן גישה חופשית מהרחוב. בבתים פרטיים מערכת המדידה תמוקם בתוך גומחה עם דלת מחוררת ומגולוונת הניתנת לסגירה, בהתאם להנחיות עיצוב של הרשות המקומית. הגומחה תמוקם לפני שער הכניסה למגרש עם גישה מהרחוב וללא נעילה.
- במגרש משותף יותקן מד מים ראשי בקצה גבול המגרש או שכלל מדי המים למגרש יותקנו על חנוכיה בקצה גבול המגרש.
- בבתים משותפים בהם קיים יותר ממבנה יחיד במגרש או בבית משותף עם חניון תת קרקעי, במבני מסחר ותעשייה או מבנים משולבים, אופן פריסת מדי המים במבנה יאושר מראש מול בודק התכנית. בכל מקרה לא יותקנו מדי מים בחניון תת קרקעי ובמידה ויאושר באופן חריג היזם יממן ויבצעו שרולים וישחיל כבלי תקשורת אל קומת הקרקע לצורך אפשר לחיבור מערכת קריאת מדי מים מרחוק.
- לחיבור מים למערכת השקיה יותקן מד מים בנפרד לצרכים פרטיים של הדיירים בלבד, מד זה לא יספר ע"י התאגיד.
- חיבור קיים מים / ביוב: כאשר יש חיבור קיים או הכנה לחיבור מים ו/או ביוב יש לתכנן את המערכת החדשה לחיבור באותו מקום למעט אם נמצא מעל 1 מטר בתוך המגרש וללא פילר ייעודי. שינוי מיקום חיבור יש לתאם עם מהנדס התאגיד, במקרים מסוימים, שינוי מיקום החיבור, הגדלתו או ביטולו כרוך בתשלום אגרה לפי כללי התעריפים. במקרים בהם ידרשו שינויים בחיבורי הביוב, באחריות המתכנן לבצע תיאום עם גורמי התשתית השונים על מנת לאמת שאין הפרעה במעבר התשתיות המבוקש.
- שוחת ביוב אחרונה במגרש תהיה עד 1 מטר בתוך המגרש.

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



14. שוחת ביוב מאספת למגרש תהייה על גבי קרקע ולא תתוכנן בתוך המרתף.
15. יש לתכנן את המרתף כך ששוחה מאספת תהייה מחוץ לגבולות הדיפון.
16. התכנון יתן מענה לתחזוקת ניפל הביוב, אין לתכנן מבנים, עצים, ריצופים מיוחדים, שיחים וכדומה מתקנים מיוחדים על ניפל הביוב.
17. במידה ובתחום התכנית קיים מעבר ביב או מים בין נכסים שונים, באחריות היזם לקבל אישור מהבעלים/השכן במעבר דרכו.
18. גובה מלפס הכניסה למבנה:
 - 18.1. בניה חדשה / תוספת בניה: גובה מלפס המבנה שמתחתיו לא יהיו קבועות מים או ביוב, יחושב כך, שהמבנה יהיה לפחות 20 ס"מ מעל פני מכסה בריכות הביוב בתחום המגרש. מלפס כניסה יחושב לפי גובה מכסה בריכת הביוב העירונית בתוספת גובה הדרוש לשיפוע ניקוז פני השטח במגרש ובתוספת 20 ס"מ מפני מכסה בריכת ביוב הראשונה ביציאת הביוב מהמבנה. בכל מקרה, גובה הכניסה לא יפחת מ- 50 ס"מ מעל מלפס מכסה ביוב הבריכה העירונית של הביוב אליה יחובר המבנה.
 - 18.2. מבנים קיימים: במבנה קיים בהיתר שלא עונה על הדרישות שלעיל בסעיף 12.1 יש להציע פתרון לחיבור למערכת הביוב העירוני שימנע הצפת ביוב במבנה / מגרש.
19. לחץ מים: התאגיד מתחייב לספק מים להזנת המים למגרש בלחץ מינימום של 2.5 אטמוספירות ולא יותר מ- 6 אטמוספירות, עם זאת, באחריות עורך הבקשה לקחת בחשבון ולתכנן מערכות כיבוי אש לפי לחץ רשת עירוני של 2.5 אטמ'.
20. אין לתכנן חיבור משאבה ישירות מהחיבור העירוני ונדרש תמיד מאגר לפני המשאבה.
21. אל חוזרים: יש לסמן בתוכניות אביזרי אל חוזר לכל המדים הראשיים ואחרי המדים המשניים (הדירתיים) במבנים עם מערכות שאיבת מים (הגברת לחץ).
22. חל איסור לחבר מערכת ניקוז למערכת הביוב בכל דרך שהיא.
23. מבנים החייבים במז"חים: יש לציין בתוכנית חובת התקנת מז"ח ויש לסמן את מיקומו.
24. מפעלים, בתי מסחר (קניונים) ועסקים עם שפכי תעשייה (כאשר נדרש מפרידי שומן/ טיפול קדם) וכדומה: יש לצרף פרשה טכנית של הטיפול בשפכים מאושרת ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה הרלבנטי ומשרד הבריאות. להקפיד על הפרדה בין קו סניטארי וקו שפכים תעשייתיים.
25. לכל הבניינים למעט בניה פרטית צמודת קרקע יצורפו בנוסף המסמכים הבאים:
 - 25.1. דרישות כיבוי אש. מובהר ומודגש כי התאגיד אינו מחייב ללחצים מעל 2.5 אטמ'
 - 25.2. חישוב הידראולי לצריכת מים בשעת שיא.
 - 25.3. חישוב הידראולי של מהנדס האינסטלציה לצריכת מים בשעת חירום לצורך כיבוי אש כולל מערכת מתזים, גודל החיבור וגודל המד.
 - 25.4. תרשים חנוכיות מדי מים לכל המגרש.
 - 25.5. טבלת חישוב שטחים לפי תקנות התכנון והבניה.
 - 25.6. במידה וקיים מד מים בנכס, יש לציין את מספרו.
 - 25.7. בניינים מ 5 קומות ומעלה תתוכנן מערכת הגברת לחץ כמפורט **בנספח ד'**.
 - 25.8. בבתים משותפים ניתן לתכנן מדים משויכים בקומות או לרכזם בקומות הכניסה עם גישה חופשית לעובדי התאגיד לצורך תחזוקתם והחלפתם היוזמה, ללא נעילה.
26. תנאים למערכת ביוב פרטית בתקופת הבניה:
 - 26.1. התאגיד יאשר פתרון זמני של מערכת ביוב פרטית לתקופת הבניה בתנאי של התקנת אסלות כימיות או מיכול אטום לקליטת ביוב עם גישה חופשית ומסודרת לפינויו ע"י ביובת.
 - 26.2. במגרשים בהם קיים חיבור ביוב, לא תאושר מערכת ביוב פרטית בתקופת הבניה.
 - 26.3. תכנית הביוב הזמני תוצג בתכנית ארגון האתר.

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il



27. אישור התאגיד לתכנית מהווה תנאי לקבלת היתר בניה
28. חובה על היזם לשלם את דמי ההקמה והעלויות בגין השינויים הנדרשים לפני קבלת אישור התאגיד לתוכנית.
29. היזם יממן וירכוש מהתאגיד על חשבונו מד מים עם רכיב קריאה מרחוק עבור כל נכס.
30. לא יתוכננו ויותקנו מדים מתחת למפלס 0.00, במקרים חריגים מאוד שיאושרו במידה ויאושר, הקבלן ידרש להשחיל כבל תקשורת עם 6 גידים ממיקום מונה המים אל ארון מדי המים המשניים שיותקן מעל מפלס 0.00
31. באחריות היזם לשמור במהלך הביצוע על תשתיות המים והביוב אם ידועות או לא ידועות לו ובכל מקרה לתאם מול התאגיד לפני כניסה לביצוע. במידה וקיים חניון, באחריות היזם לגלות את ניפל הביוב לפני ביצוע כלונסאות דיפון (במידה ומבוצעות) ובאחריות היזם לוודא שניפל הביוב סגור עם פקק למניעת הצפות במגרש.



נספח ג' – אישורים נדרשים והנחיות לאישור התאגיד לטופס 4

1. לפחות חצי שנה לפני האכלוס המתוכנן יפנה היזם לתאגיד לתאום ביצוע חיבורי מים וביוב קבועים. במידה ונדרש העתקת חיבור מים ו/או ביוב קיים, הגדלת חיבור או תוספת חיבור למגרש יוודא נציג התאגיד כי שולמו התשלומים הנדרשים בגין העבודות הנוספות וכי השינוי קיים ואושר בהיתר והעבודה תועבר לביצוע, במידה והשינוי לא אושר או קיים בהיתר הקבלן יגיש נספח נלווה להיתר שיכלול סקיצה של השינוי הדרוש ובקשה להיתר ככל הנדרש. העבודה תבוצע ע"י התאגיד לאחר הסדרת תשלום והסדרת אישורי העבודה מול הגופים הרלוונטיים.

מודגש ומובהר כי יתכנו מקרים בהם יאושרו תכניות סניטריות בהם נדרש להוסיף חיבור ביוב עירוני למגרש. במקרים כאלה באחריות היזם לוודא כי קו הביוב הפרטי יתבצע רק לאחר בקשת חיבור הביוב העירוני וביצוע ע"י התאגיד וזאת על מנת למנוע מצב בו במסגרת העבודה לחיבור הביוב בעירוני ובקשת ההיתרים ותיאום עם גורמי התשתית יתקיימו מניעות הנדסיות, דבר שעלול לאלץ את היזם לשנות את הביוב הפרטי במידה ובוצע לפני העירוני. יש לקחת זאת בחשבון.

כמו כן במקרים בהם השטח נמצא תחת פיתוח של חברה חיצונית החברה תצטרך לאשר את התכנית. בנוסף, יתכנו מקרים שלא יתאפשר לספק חיבור זמני לבניה מיד ברגע ההיתר, על הקבלן להכיר את השטח ולקחת זאת בחשבון ולמצוא פתרונות חלופיים.

2. לפחות חודשיים לפני האכלוס המתוכנן יפנה הקבלן לתאגיד לתאום התקנת מד מים ראשי (בהחלקות שאושרו עם מדי מים ראשיים). אספקה והתקנת מד המים כרוכה בתשלום בהתאם לסוג מד המים וקוטר לפי תעריף שנקבע בכללי התעריפים.

3. עם התקנת המד הראשי יפורק מד המים הזמני ע"י עובד התאגיד אשר ידווח על קריאת פירוק המד למחלקת שרות לקוחות לצורך סגירת חשבון וביטול חיובים עתדיים למד המים, החשבון ישלח לצרכן עד לקריאת הפירוק, במקרים מסוימים התאגיד יאשר שימוש נוסף במד המים הזמני ויתאים את חיובי הצרכן.

4. במבנים ללא מד מים ראשי מד המים ששימש לבניה יוסב לשימוש במגורים ובאחריות הצרכן לוודא שינוי סוג שימוש, החלפות צרכן בנכס, עדכון מסי נפשות בנכס ועדכון פרטים במידת הצורך במשרדי התאגיד.

5. לצורך קבלת תעודת גמר יגיש המבקש את המסמכים הבאים:

5.1 אישור מכון בקרה למערכת האינסטלציה.

5.2 הצהרת מתכנן על ביצוע בפועל של תכניות האינסטלציה הסניטרית בהתאם להיתר הבניה ולתוכניות המאושרות בטופס המצורף **כנספח ה'**.

5.3 אישור גורם מוסמך על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכת האספקה המים על פי דרישות הל"ית ובהתאם להנחיות משרד הבריאות והעתק תעודת בדיקה מיקרוביאלית.

5.4 אישור מכון בודק מוסמך לביצוע בדיקת מערכת מים, ביוב וניקוז מחוץ למבנה בתחום המגרש ובתוך המבנה לרבות מערכות להגברת לחץ.

5.5 תכנית עדות לקווי מים וביוב לאחר ביצוע של תרשים המגרש בקני"מ 1:100 או 1:250 כמסמך מודפס וקובץ ממוחשב בפורמט dwg - תכנית זו נדרשת רק כאשר בוצע שינוי מתכנון, יובהר כי בכל מקרה ביצוע שינוי מתכנון דורש את אישור התאגיד בטרם ביצוע השינוי וכי כל שינוי באחריות היזם בלבד.

5.6 אישור בודק מוסמך להתקנת מז"ח אם נדרש בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת) ואושר בהיתר.

5.7 אישור מחלקת הגבייה בתאגיד להיעדר חובות צרכן – תעשה בדיקה ע"י בודק האישורים.

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il



- 5.8 אישור חברה מוסמכת לבדיקת אטימות מערכת הביוב + אישור חברת מוסמכת לאי ביצוע חיבור ניקוז למערכת הביוב ע"י בדיקת עשן.
6. בחלקות משותפות :
- 6.1 במבנים או מגרשים משותפים הקבלן יעביר בקשה להתקנת מדי מים לכלל הדירות במגרש ע"י טופס המצורף **כנספח ו'**.
- 6.2 לפני ביצוע בקשה זו יש לוודא קיום הכנה במידה מתאימה למד המים שתכלול 2 רקורדים למדי מים בקוטר נדרש.
- 6.3 מדי המים יותקנו ע"י התאגיד ויפתחו על שם היזם והחיובים השוטפים ישלחו לזים עד לביצוע החלפת צרכן באמצעות טופס החלפת דייר בתאגיד המופיע **כנספח ז'**.
- 6.4 חיוב בצריכה משותפת :
- 6.4.1 היזם יחויב בהפרשי המדידה בהתאם לכמות יחידות הדיור שטרם אוכלסו.
- 6.4.2 היזם יחויב בהפרשי המדידה של המגרש במידה וקיים מבנה נוסף בבניה מעבר למבנה שאוכלס.
7. היזם ירכוש מהתאגיד על חשבונו מדי מים כולל רכיב קריאה מרחוק הכל בהתאם להוראות התאגיד.
8. לקראת האכלוס ולאחר התקנת מד מים ראשי, ביצוע חיבור ביוב, התקנת מדי מים משניים (במידת הצורך) והשלמת כל הבדיקות הנדרשות, יצא נציג התאגיד לאתר לבצע ביקורת לקראת קבלת טופס 4 באמצעות טופס "רשימת תיוג לקראת טופס 4 (204.A)" המוצג **כנספח ג'**.
9. במסגרת הליך אישור לטופס 4 תבוצע התאמה בדמי ההקמה שנגבו ביחס לשטחים שבהחלטת הועדה.
10. לאחר השלמת כל האמור בנוהל זה יינתן אישור התאגיד לתעודת גמר (טופס 4) לוועדה המקומית.



להלן קובץ רשימת התיוג לצורך אישור טופס 4 –

כתובת: _____ שם הקבלן/צרכן _____ גושחלקה _____
טל' להתקשרות: _____ תאריך: _____

בדיקה באתר (סיור בשטח)

- בדיקה של מערכת מדידה ראשית וערכת מדידה משנית שתואמת את ההיתר, כולל מיקום.
- קיום מד מים תואם לכל נכס לרבות במערכת הגביה. מס מד המים הוא: _____.
- במידה וקיימים מדים משניים לציין את מספרם וכתובותיהם בדף נפרד + מבנה עץ הכרטיסים.
- התקנת "אל חוזר" למד המים – במד מים ראשי או במפרט שאושר בתכנית עם אל חוזר.
- קיום מד מים ראשי במגרשים בהם אושר מד מים ראשי בהיתר – מד מים ראשי נדרש במבנים משותפים, מסחריים או חלקות להם נדרשת חלוקת מים פנימית באמצעות מונה מים ראשי ומדי מים משניים.
- קיום מד מים משני לבניין במידה וקיים בהיתר (התאמה להיתר).
- קיום מד מים "פיקטיבי" (כזה שלא ירשם ברשומות התאגיד, למעקב ועד הבית) בהזנה למערכת ההשקיה. מספר מד: _____ קריאה: _____.
- בדיקה חזותית מאגר מים וחדר משאבות לרבות איכות מים, שילוט, דלת למאגר, רשת וכדומה - במידה וקיים מאגר.
- בדיקה חזותית קו ביוב לא עובר בתוך מאגר מים – במידה וקיים מאגר.
- בדיקה שמערכת המשאבות עובדת ומספקת מים (במידה וקיים).
- קיום מז"ח – במידה ונדרש ואושר בתכנית סניטרית.
- בדיקת ניקיון בריכות הביוב לרבות תא ביוב עירוני.
- תקינות זרימה לקו הראשי של הביוב.
- תאי הביוב והקווים שנבדקו הותקנו לפי היתר.
- ניקוז ירידה לחניון ופנים חניון בהתאם להיתר.
- שילוט כללי חצים וכיווני צנרת מים – לא נדרש בבתים פרטיים.
- בדיקת התנהגות מדי מים.

הערות כלליות: _____
אישור בדיקה ראשוני - אישור בדיקה סופי – (במידה והיו הערות)
שם הבודק: _____ שם הבודק: _____
תאריך בדיקה: _____ תאריך בדיקה: _____
חתימה: _____ חתימה: _____



בדיקת הצגת מסמכים נדרשים (תיק בניין):

תיאור	נדרש	התקבל \ לא התקבל	רלוונטי עבור
1. תוכנית סניטרית מאושרת מתוך היתר בניה.			כולם
2. סגירת חשבון מים השייך למד המים הזמני (בניה) והקבוע במחלקת גבייה.			כולם
3. קיום מד מים קבוע למבנה ופתיחת כרטיס מים למשלם קבוע. (במקרים מסוימים שמדובר בבתי קרקע מד המים הזמני יוכל לשמש כמד מים קבוע).			כולם
4. אישורי תקינות למערכות מים וביוב של מעבדה מוסמכת (לדוגמא: מכון התקנים) לפי תקן ישראלי 1205 לפי הרשימה הבאה:	-	-	-
4.1 אישור למערכת הגברת לחץ המים – במקומות בהם קיימת מערכת להגברת לחץ.			היכן שקיימות מערכות להגברת לחץ
4.2 מערכת ביוב הבניין (נדרש לתת דגש על בדיקת אטימות הביוב) – ע"פ תקן 1205 חלק 6.			כולם
4.3 צנרת אספקת מים (חמיס\קרים) בתוך הבניין (דירות) – ע"פ תקן 1205 חלק 6.			כולם
4.4 מערכת נקזי דלוחין ושפכים בבניין (דירות) – ע"פ תקן 1205 חלק 6.			כולם
4.5 מערכת מים מחוץ לבניין. – ע"פ תקן 1205 חלק 6.			כולם
4.6 מערכת ביוב מחוץ לבניין – ניתן לשלב עם בדיקה 4.2.			כולם
4.7 בדיקת מערכת נקזים (קולטנים). גשמות – ע"פ תקן 1205 חלק 6. ניתן לשלב עם בדיקה 4.4.			כולם
4.8 קבועות שרברבות (כלים סניטרים).			כולם
4.9 מערכת אספקת מים משותפת (בבניין משותף) – ע"פ תקן 1205 חלק 6.			

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il



מפעלים ומי שנדרש בהיתר			4.10 אישור איכות הסביבה למפעלים ולמי שנדרש בהיתר.
כולם			4.11 אישור חיטוי מערכת מים ע"י גורם מוסמך + בדיקה של טיב המים.
מי שנדרש בהיתר			4.12 אישור התקנת מז"ח - במידה ונדרש עפ"י דרישת רישוי עסקים ומשרד הבריאות ואו לפי היתר
כולם			5. ביצוע שטיפה וצילום וידאו של קווי ביוב במוצא המגרש עד 3 שוחות אחרי המגרש או עד להיכן שיקבע ע"י מפקח התאגיד כולל צילום קו הביוב מהמגרש לשוחה העירונית. (לא נדרש צילום לבתי קרקע).
מי שנדרש בנספח בטיחות ואישור כיבוי אש			6. אישור כיבוי אש או בטיחות. (לצרף בדיקת ספיקות ולחץ מים).
כולם			7. אישור של מתכנן אינסטלציה על ביצוע מערכת מים וביוב תקינה ובהתאם לתוכנית סניטרית שהוגשה ואושרה בהתאם לנספח ה'
כולם			8. הגשה לתאגיד- תכנית עדות לאחר ביצוע (AS MADE) חתום ע"י מודד ומתכנן. תכנית צריכה להיות מבוססת על מדידה שנעשתה ע"י מודד מוסמך. התוכנית תכלול מערכות מים וביוב, וחיבורם עד קווי העירוניים הקיים, מיקום מד מים ראשי ומיקום הידרטים בשטח הבניה על רקע גיאוגרפי של הכבישים והמדרכות. בתכנית לאחר ביצוע צריך לציין: א. מס' תכנית לביצוע העבודה. ב. משרד המתכנן. ג. שנת ביצוע העבודה. ד. קבלן המבצע עבודה בשטח. התוכנית לאחר ביצוע תוגש בקובץ DWG ב- CD ותכנית מודפסת בצבע מצורפת על גיליון שרטוט.



		9. הגשת טבלת שטחים מעודכנת מהיתר הבניה + החלטת ועדה, לאחר מכן תבוצע התאמה בשטחים לצורך חיוב בדמי הקמה ובמידת הצורך יבוצעו תיקונים.
נדרש בבניינים עם או ללא מרתפים		10. הצהרה על תקינות קו ביוב תלוי ותמיכתו + הצהרת אטימות מערכת ביוב במבנה + אישור מעבדה לבדיקות עשן לאי קיום חיבורים צולבים בין ביוב לניקוז

בברכה
תאגיד מי יבנה. 204.A-01



- טופס זה הינו חלק בלתי נפרד מרשימת תיוג לטופס 4 -

תאריך _____

לכבוד: קבלן _____

הנדון: התחייבות בגין צנרת מים תקינה

שלום רב,
בהמשך לבקשתכם לטופס 4, התבקשתם על ידי התאגיד למנוע את התופעה בה שעוני המים הדירתיים מסתובבים כאשר אין שימוש במים.
לדוגמא: צרכן א' פותח מים וכאשר צרכן ב' לא משתמש במים מונה המים שלו מושפע מצריכת המים של צרכן א'

מניסיוננו בעיה זו יכולה לנבוע מהדברים הבאים:

1. חוסר איזון בלחצים בין הקומות
2. כניסת משאבת מים לפעולה
3. מיכל התפשטות
4. אוויר צנרת המים או בדוד.

מניסיוננו הגורמים שיתכן ויפתרו את הבעיה הינם:

1. התקנת שסתום אל חוזר אחרי מד המים
2. איזון והקטנת לחצים במשאבות
3. התקנת מקטיני לחץ בקומות הרלוונטיות
4. ניקוז אוויר מהמערכת

נציין כי התאגיד לא פעם, שלח מונה מים חדש מאותו סוג לבדיקת בוררות והמונה חזר תקין, כמו כן מוני המים החדשים מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי.
אחת מדרישות התאגיד לאישור טופס 4 הינה התחייבות הקבלן לטפל בתושבים אשר יטענו שהמונים שלהם מסתובבים כאשר אין שימוש במים.
לפיכך, יש למלא את הנתונים הבאים:

אני/ו _____ תפקיד _____ העובד מטעם חברת _____
מתחייב להעביר לדיירים במגרש _____ ברחוב _____ בעיר _____ צנרת
מים תקינה, כמו כן במידה וידרשו תיקונים ו/או שינויים נוספים או אם יהיו תלונות תושב בנושא מדי מים מסתובבים כאשר אין שימוש במים, הנושא יטופל על ידנו במלואו.

על החתום: _____



נספח ד' – הנחיות לתכנון למערכת הגברת לחץ מים לשתייה לבניינים מ-5 קומות ומעלה

1. יש להתקין מערכת הגברת לחץ לבניין או חלק ממנו לפי הנחיות הלי"ת למערכות להגברת לחץ.
2. בנוסף לאמור לעיל לכל בנין מעל 4 קומות תותקן מערכת להגברת לחץ.
3. מערכת הגברת לחץ תוזן ממיכל יניקה ולא ישירות ממערכת האספקה העירונית.
4. בכל בנין שיש בו מערכת הגברת לחץ יש להתקין אלמנטים לטובת מניעת הלמי מים בעת כניסה ויציאת המשאבות לטובת שמירה על לחץ אחיד לפני מדי המים בכל הקומות.
5. יש להתקין אל חוזר אחרי מדי המים הדירתיים.
6. יש להציג פתרון אספקת מים בעת ניקוי המאגר לדירות.
7. יש להציג פתרון אספקת מים בעת הפסקת חשמל (גיבוי גנרטור).



נספח ה' – הצהרת מתכנן אינסטלציה לקבלת היתר בניה

לכבוד :

תאגיד מי יבנה

הצהרת מתכנן אינסטלציה

גוש _____ חלקה _____ מגרש _____
כתובת _____ מס' היתר _____
בקשה מס' _____ שם הקבלוֹיזים _____ טלפון _____

הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רשום בפנקס) תשכ"א – 1960 ומספר הרישום שלי הוא _____.

1. הנני מהנדס אשר ערך את התכניות הסניטריות הכוללות את כל מתקני התברואה בנכס שבנדון.
2. הנני מצהיר בזה כי התוכנית הסניטרית תואמת את הדרישות בחוק התכנון והבניה, הל"ת והנחיות משרד הבריאות, כיבוי אש והתקנים הישראליים לרבות ת"י 1205.
3. הספקת מים מתוכננת בהתאם לחיבור בקוטר " _____ מרשת עירונית בהתאים לנתוני המערכת העירונית ובאישור התאגיד.

שם המהנדס: _____ כתובת: _____
חתימה וחותמת: _____ טלפון: _____
תאריך: _____

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



נספח ה' (1) – הצהרת מתכנן אינסטלציה לקבלת טופס 4

לכבוד :

תאגיד מי יבנה

הצהרת מתכנן אינסטלציה

גוש _____ חלקה _____ מגרש _____
כתובת _____ מס' היתר _____
בקשה מס' _____ שם הקבלוויזם _____ טלפון _____

הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רשום בפנקס) תשכ"א – 1960 ומספר הרישום שלי הוא _____.

1. הנני מצהיר בזה כי העבודות במערכת אספקת המים החמים והקרים, מערכת ביוב וכיבוי אש בוצעו לפי הוראות כל דיני התכנון והבניה והתקנים הישראליים המתאימים.
2. הנני מצהיר בזה שכל מערכת אספקת המים החמים והקרים, מערכת ביוב וכיבוי אש בוצעה בהתאם לתכניות אינסטלציה שאושרו בתאגיד מי יבנה.

שם המהנדס: _____ כתובת: _____
חתימה וחותמת: _____ טלפון: _____
תאריך: _____

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



נספח ה' (2) – הצהרת עורך הבקשה לאי ביצוע שינויים במערכות המים והביוב.

תאריך: _____

לכבוד:
תאגיד מי יבנה

הנדון: הצהרת עורך\כת הבקשה לבקשה מספר _____
תיק בניין _____

אני (שם מלא) _____ הח.מ, ת.ז. _____ מאשר\ת ומצהיר\ה כדלקמן:

1. הנני עורך\ת הבקשה להיתר שמספרו לעיל, (להלן "הבקשה להיתר")
2. הרני לאשר בזאת כי בהתבסס על בדיקה שביצעתי, הבקשה להיתר אינה טעונה הגשת תכנית סניטרית בשל אי ביצוע שינויים במערכות המים ולא הביוב לרבות תוספת בכלים סניטריים ובניה ולא בניה על תשתיות קיימות ולא חיבורי ניקוז לביוב.

חתימה וחותמת:
מספר רשיון:

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



נספח ו' – בקשה להתקנת מדי מים משניים

תאריך: _____

לכבוד:
תאגיד "מי יבנה"

שלום רב,

הנדון: בקשה להתקנת מדי מים משניים במבנה לצורך בדיקה ואישור טופס 4

במסגרת בניית מבנה אני נדרש להתקין מדי מים משניים לכל הנכסים במבנה על מנת שהתאגיד יבדוק את תקינות המערכות ויאשר טופס 4. לפיכך, אני מבקש להתקין _____ מדי מים בקוטר _____ ב- _____ נכסים \ דירות \ חנויות במבנה.

(לאחר מילוי והעברת טופס זה יועבר שובר לתשלום ולאחר מכן יקודמו ההתקנות)

ידוע לי כי כל הנכסים יפתחו על שם החברה בה אני עובד והחייבים ישלחו לחברה עפ"י נוהל 204 המפורסם באתר התאגיד על למסירת הנכסים במבנה לשוכר או קונה אחר ע"י טופס החלפת דייר עפ"י נוהל 103 המפורסם באתר התאגיד.

אני מצהיר כי קיימות הכנות למדי המים המשניים במבנה. כל הכנה כוללת ניפול במידת השעון הנדרש שמורכב על 2 רקורדים בצדדיו. אני מצהיר כי יש גישה להתקין את מדי המים. אני מצהיר כי ליד כל "ניפול" – חיבור מים לנכס קיים רישום של כתובת הנכס (מספר הדירה/חנות).
הערה: כאשר לכל נכס נדרש קוטר מד מים שונה יש להעביר רשימה עפ"י הפורמט הבא:

מס'	כתובת נכס כמופיע ברשומות העירייה	קוטר מד מים נדרש

חתימה וחותמת החברה: _____

שם החותם: _____

ת.ז החותם: _____

תפקיד: _____

מטעם חברת: _____

ח.פ חברה: _____

כתובת למשלוח דואר בחברה: _____

כתובת המבנה בו נדרש להתקין מדי מים משניים: _____

גוש: _____ חלקה: _____ מגרש: _____



נספח ז' – נוהל החלפת דייר

החלפת משלמים "מחזיק" / "בעלים" - טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס

פרטי הנכס

מס נכס	כתובת נכס (רחוב/כניסה/דירה)
סוג שימוש (ביתי/מסחרי/חקלאי/תעשייתי/אחר)	מס' מד מים

פרטי צרכן נוכחי

שם	ת.זהות / ח.פ חברה	כתובת למשלוח דואר
טלפון	כתובת דואר אלקטרוני	נוסף

אני מצהיר בזה כי פניתי את הנכס המוזכר לעיל ביום _____ וכי קריאת מד המים ביום הפינוי היתה _____ מ"ק; אני מבקש לרשום את הצרכן החדש _____ שפרטיו רשומים להלן כצרכן בנכס. ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים, וכי ביצוע החלפת הצרכנים מותנה בכך שאשלם את מלוא התשלומים בעד צריכת המים והביוב בנכס עד למועד פינוי הנכס כל ידי כאמור. ככל שלא הוסדר התשלום ידוע לי, כי ביצוע ההחלפה מותנה שאשאיר בידי החברה פרטים מלאים להתקשרות עימי לצורך הסדרת החוב.

_____ תאריך
 _____ חתימת הצרכן הנוכחי

פרטי צרכן חדש

שם	ת.זהות / ח.פ חברה	כתובת למשלוח דואר
טלפון	כתובת דואר אלקטרוני	נוסף

אני מצהיר בזה כי החל ביום _____ אני מחזיק בנכס המוזכר לעיל ומאשר את קריאת המונה כפי שהצהיר עליה הצרכן היוצא לעיל.

_____ תאריך
 _____ חתימת הצרכן הנוכחי

מסמכים שיש לצרף לבקשה

1. הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים
2. צילומי תעודות זהות/ תדפיס מרשם החברות/שותפויות/עמותות
- לתשומת לבך, כדי לקבל תעריף בעבור כמות מוכרת יש לצרף טופס הצהרה על מספר נפשות בצירוף ספחי תעודת זהות של הצרכן החדש ובני ביתו.

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
 גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



נספח ח' – אישור בגין העדר חובות

הרני לאשר כי למד מים מספר _____ או למדי מים שמספרם :

שם משלם	כתובת נכס	מס' נכס	מס' מד מים

אין חובות שאינם מתקופת החיוב האחרונה בתאגיד מי יבנה, לפיכך, אין מניעה לשחרר טופס 4 לנכס/נכסים אלה.

בברכה,

מחלקת גביה

מי יבנה בע"מ

שם נציגת גביה:

חתימה:

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



נספח ט' – בקשה לשינוי מיקום ו/או גודל חיבור מים ו/או ביוב

פרטי הנכס

	כתובת הנכס
	בקשה להיתר בניה מס' *

פרטי המבקש

שם פרטי ומשפחה/ חברה	
כתובת מגורים + גוש וחלקה	
כתובת למשלוח דואר	
ת.ז. / ח.פ.	טל נייד
טל בית	

סמן החלופה המתאימה

- הריני מבקש להעתיק ולהגדיל ולשנות ולהוסיף ולנתק חיבור מים קיים ומוצע בהתאם למיקום המוצע בבקשה להיתר.
- הריני מבקש להעתיק ולהגדיל ולשנות ולהוסיף ולנתק חיבור ביוב קיים ומוצע בהתאם למיקום המוצע בבקשה להיתר.
- הריני מבקש להעתיק ולהגדיל ולשנות ולהוסיף ולנתק חיבור מים קיים ומוצע ללא היתר.
- הריני מבקש להעתיק ולהגדיל ולשנות ולהוסיף ולנתק חיבור מים קיים ומוצע ללא היתר.

הסיבות לבקשה:

ידוע לי כי היענות וביצוע העבודה על פי בקשתי, על ידי תאגיד מי יבנה בע"מ, כרוכה בהוצאות שיגרמו לתאגיד, ללא קשר לדמי ההקמה והיטלים ששולמו בעבר, והריני מסכים לשלם לתאגיד, מראש וכתנאי לביצוע ההעסקה, הוצאות בהתאם לחשבון שיוצא על פי קביעת מהנדס התאגיד (יחושב לפי תחשיב עלויות בתוספת 15% תקורה או בהתאם לתעריפי רשות המים – המתאים מבניהם). לא תהיה לי כל טענה או תביעה בקשר לתשלום עבור העסקת החיבור כמבוקש.

כמו כן ידוע לי כי יתכן ובמסגרת תיאום תשתיות ו/או היתרי חפירה התאגיד יתקל במניעה הנדסית והחיבור לא יוכל להתבצע כפי שתוכנן וידרש לעשות שינוי משמעותי ו/או מהותי, ואחריותי הבלעדית תהיה במידה וינתן היתר בניה לפני ביצוע החיבורים החדשים המוצעים בתכנית או המבוקשים ותתחיל הבניה ותתקיים מניעה הנדסית לאחר מכן.

כמו כן ידוע לי כי התאגיד אינו מתחייב כלל וכלל ללו"ז לביצוע החיבורים החדשים וכי הדבר כרוך בהיתרי חפירה, לו"ז עובדי תאגיד, לו"ז עובדי קבלן וכדומה וכי מרגע בקשת ביצוע בפועל יתכן שיקח זמן רב עד לביצוע בפועל ויתכן אף שתתקיים מניעה הנדסית, התאגיד אינו יהיה אחראי והיזם אחראי הבלעדי במצב כזה.

הנני יודע כי מילוי טופס זה אינו מהווה בקשה לביצוע החיבורים בפועל, לאחר מילוי טופס זה וביצוע תשלום (במידה וידרש) על היזם האחריות להגיש בקשה נפרדת לביצוע החיבורים **בפועל** ולוודא כי בקשתו התקבלה לפחות חצי שנה לפני הבניה/שינוי, על מנת שהתאגיד יקדם תכנון, היתרים וכו' ועל מנת להמנע ממצב בו היזם מתחיל לבנות והחיבורים המוצעים מתגלים מסיבות שונות כחיבורים שלא ניתנים לביצוע.

חתימת המבקש: _____, חותמת במקרה של חברה.

* יש לצרף צילום ת.ז. ואישור בעלות לנכס

יובהר כי התאגיד אינו מחבר את הצנרת הביתית הפרטית \ משותפת לחיבור החדש שיבוצע במסגרת הבקשה

1800-50-41-42 | www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
 גן יבנה הרצל 42, גן יבנה ת.ד. 3475 | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il



החלטת התאגיד

לא ניתן להיעתר לבקשת העתקת החיבור מהסיבה: _____

התאגיד ייעתר לבקשה, בכפוף לתשלום מאת המבקש לכיסוי הוצאות התאגיד בביצוע העבודות לצורך העתקת החיבור. לאחר בדיקת התאגיד, יערך תחשיב ויופק חשבון לתשלום. לאחר ביצוע התשלום, על המבקש לשלוח צילום קבלה לתאגיד **בפקס**: 08: 9332030 עבור מהנדס התאגיד. ההעתקה תבוצע לאחר התשלום. על המבקש להודיע לתאגיד על גמר הכנת התשתית בחצרו לחיבור החדש או על בקשה פרטנית לצורך התארגנות התאגיד לביצוע העבודות כאמור לעיל.

הערות: _____

תנימת מהנדס התאגיד: _____ תאריך: _____

204. E-01



נספח י' – הצהרת אטימות מערכת הביוב במבנה (עבור קווים תלויים)

1



הצהרת אטימות מערכת הביוב במבנה

לכבוד:
תאגיד מי יבנה

פרטי התוכנית:

גוש _____ חלקה _____ מגרש _____
כתובת _____ מס' ת.ב. _____
מס' בקשה _____ שם הקבלוים _____ טלפון _____

הנני בדקתי את קו הביוב התלוי בתקרת המרתף.

הקו עמד בבדיקות האטימות. ידוע לי כי מעת לעת ייתכנו סתימות ביוב במערכת הביוב הציבורית אשר עלולות להכביד זמנית על קווי הביוב במרתף.

הנני מצהיר בזאת כי אני הקבלן _____, האחראי היחידי לתקינת צינורות אלו וידוע לי כי לא אוכל לבוא בטענות לתאגיד המים מי יבנה על כל נזק שעלול להיגרם מוכשל בצינור זה.

שם: _____ כתובת: _____
חתימה וחותמת: _____ טלפון: _____
תאריך: _____