

תאריך 28.07.2025

לכבוד

משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

**הנדון: הודעה מס' 1 - מכרז מס' 02/2025
מט"ש יבנה הגדלת המט"ש לספיקה יומית של 21,750 מק"י אספקה, ליווי התקנה
והרצה של ציוד אלקטרו מכני ומכשור תהלכי –
פרוטוקול מפגש מציעים והודעה על ביטול תנאי סף השתתפות במפגש מציעים**

1. מצ"ב להודעה זו **כנספח א'** פרוטוקול מפגש מציעים אשר התקיים במשרדי התאגיד – ביום 17.07.2025.
2. הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
3. אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור בהוראות מסמכי המכרז.
4. כמו כן הרינו להודיע בזאת על ביטול תנאי סף הקבוע בסעיף 2.5 לנוסח המודעה ולמסמך א' למסמכי המכרז. בהתאם לאמור, **ההשתתפות במפגש המציעים אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז**. מלבד האמור לעיל, אין שינוי במסמכי המכרז.

בנוסף הרינו לעדכן על מועד לסיום מציעים במט"ש יבנה בתאריך 10.08.2025 בשעה 11:30. ההשתתפות בסיום אינה חובה.

5. המועדים במכרז:

10:00 בשעה 17.07.2025	מפגש מציעים שהתקיים במשרדי התאגיד - לא חובה
11:30 בשעה 10.08.2025	סיום מציעים במט"ש יבנה – לא חובה
12:00 בשעה 17.08.2025	מועד אחרון להגשת הבהרות
12:00 בשעה 11.09.2025	מועד אחרון להגשת הצעות

בכבוד רב,

מי יבנה בע"מ

נספח א' להודעה מס' 1

פרוטוקול מפגש מציעים מיום 17.07.25

מכרז מס' 02/2025

מט"ש יבנה

הגדלת המט"ש לספיקה יומית של 21,750 מק"י

אספקה, ליווי התקנה והרצה של ציוד אלקטרו מכני ומכשור תהליכי

השתתפו :

נציגי התאגיד:

אבישע קליין- מנכ"ל התאגיד
עו"ד אודליה פורר ויצמן- יועמ"ש
בני דלינס- מתכנן הפרויקט
יאיר אבו- מנהל מחלקת הנדסה
אחיה ארזי- מנהל טכני
אדם שטראוס- מנהל הפרויקט

נציגי ספקי ציוד:

מס'	שם הספק	נציג
1	פי סי חץ אלפא לוואל	אריה פרידמן, דור אזוליס
2	סאיסינטק טכנולוגיות	דן כרמי
3	י. לרר הנדסה סע"מ	ויקטור פיקוס
4	אלמור	עמיקם נתיב
5	ל.א. הנדסה	ארד לוי
6	אתניב	יקיר איתן
7	מפל אנרגיה ירוקה	זאב פישר
8	אחים הרשברג	קרן מלול
9	מדן טכנולוגיות	יובל קוקוז
10	ב.ס.ד. מכשור ומערכות	עובד איילון
11	מודוסק בע"מ	ישראל בן-הרוש
12	מודוסק טכנולוגיות מים	דני כהן
13	וטרסטרים בע"מ	אהד נתן

הנקודות העיקריות שצוינו במפגש המציעים :

מנכ"ל התאגיד הציג את הפרויקט והציג את המשתתפים מטעם התאגיד. הסב את תשומת לב המציעים להתניות הקבועות במכרז. התאגיד דורש איכות גבוהה ועמידה בלו"ז.

מר בני דלינס מתכנן הפרויקט:

מכרז לאספקת ציוד אלקטרומכאני לקו הנוזל ולקו הבוצה, מחולק ל-12 פרקים ולכל פרק הספק הייעודי שלו, ופירוט הפרקים השונים על פי שלבי התהליך של המט"ש.
יובהר כי הציוד והנסיון הנדרש מפורטים ומחייבים באופן מלא, יש למלא כל מפרט כתנאי לבדיקה המפרטים ועמידה בתנאי המכרז.

מר אדם שטראוס:

תאגיד מי יבנה בע"מ ("התאגיד" או "המזמין") מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה, ליווי התקנה והרצה מלאים של ציוד אלקטרו מכני עבור הרחבת מט"ש יבנה לספיקה של 21,750 מק"י והכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם המצורף לו ("השירותים").

מכרז זה מתפרסם כחלק מפרויקט הרחבת מט"ש יבנה (להלן: "השדרוג"). במסגרת מכרז זה יסופק לאתר ציוד אלקטרו-מכני (לאחר ביצוע עבודות הנדסה אזרחית כמפורט בהמשך מסמך זה) תבוצענה עבודות להרכבת הציוד, עבודות חשמל פיקוד ובקרה ועבודות להפעלת ולהרצת הציוד במט"ש.

כל הציוד המסופק בפרויקט זה בין אם נכתב במפורש ובין אם לאו, כולל אספקה פיקוח על התקנה מלאים ורציפים בהתאם להנחיות המפקח ועד לשביעות רצונו המלאה של המזמין, ביצוע הרצה מלאה עד לקבלת תעודת גמר של כלל הפעלת הציוד המסופק על ידו באופן מלא ומושלם כולל כלל החיבורים הנדרשים לציוד (צנרת, חשמל פיקוד ובקרה) למשך 60 ימים רצופים, על ידי המזמין.

מכרז זה עוסק באספקת ציוד אלקטרו-מכאני ובליווי ופיקוח על התקנתו והרצתו.

מכרז זה כולל בתוכו 12 מכרזי משנה העומדים בפני עצמם, העוסקים בסוגים שונים של ציוד אלקטרו-מכני, הכל כמפורט במפרטים הטכניים ובכתב הכמויות. כל אחד מ- 12 הסוגים מכונה במכרז פרק.

יש לשים לב כי פרק UV- הנו פרק 10 ולא פרק 6 כנכתב בניירת המכרז.

יובהר כי ספקי הציוד מחויבים לספק את הציוד בהתאם למפרט זה, בהתאם להוראת אספקה מפורשת שתנתן להם, אין לספק ציוד לפני מועד האספקה.

אחריות מלאה עבור הציוד בהתאם למפרט הנה מיום הפעלתו המלאה באתר למשך תקופת האחריות הנדרשת, על ספקי הציוד לקחת נתון זה בחשבון ולתמחרו בהתאם.

יובהר כי ספקי הציוד מחויבים לציוד המיוצר רק במדינות המפורטות במפרט, לא יאושרו ציודים ו/או הצעות שאינם כנ"ל.

הספק מחויב לאשר ולחתום על תוכניות הנדסה אזרחית וכן לאשר שהתוכניות מתאימות לציוד המסופק על ידו. אם במהלך התקנת הציוד יתברר כי עבודות ההנדסה האזרחיות שבוצעו בהתאם לתוכניות שאושרו על ידו כאמור, אינן מתאימות לציוד שסופק על ידי הספק, הספק ישא בכל השינויים, ההתאמות, ההוצאות אשר יידרשו כתוצאה מכך.

2 תנאי מתלה

מובהר בזה שהודעה על זכיית הקבלן ו/או חתימת הסכם הינה רק בכפוף לקבלת היתר בנייה ו/או לקבלת אישור רשות המים לתקצוב למימון הפרויקט ולביצוע הפרויקט נשוא המכרז ו/או לקבלת מימון לפרויקט.

על המשתתפים במכרז לקחת בחשבון שעלול לקחת פרק זמן של כשנה וחצי ממועד הגשת הצעות ועד מתן הודעת זכייה ו/או חתימת הסכם וכן עליהם לקחת בחשבון שייתכן שכלל לא יתקבלו מלוא האישורים הנ"ל ו/או לא יתקיימו מלוא התנאים הנ"ל.

היה ולא יתקיימו התנאים הנ"ל להוצאת הודעת זכייה ו/או חתימת הסכם עד תום שנה וחצי ממועד הגשת ההצעות במכרז, המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ו/או את ההתקשרות ללא שיהיו למציעים טענות ו/או תביעות כנגד המזמין.

עם הגשת הצעה למכרז זה, הקבלן מתחייב כי לא תהיינה לו טענה כלשהיא ו/או דרישה כלשהיא מהמזמין ו/או כלפי צד ג' כלשהוא בעניין זה. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלן בניגוד לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות. המזמין יהיה רשאי לחלט את הסכומים האמורים בסעיף זה מן הערבות הבנקאית ו/או לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן המזמין יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

יועמ"ש ציינה דגשים נוספים:

1. תשומת לב המציעים לתנאי הסף הנקובים במכרז.
2. על המציע לצרף להצעתו ביחס לכל פרק שהינו משתתף בנוסח שמצורף למסמכי המכרז

יודגש כי המציע נדרש לצרף ביחס לכל פרק שהינו מתמודד בו ערבות הצעה נפרדת בסכום של אותו פרק בנפרד.

3. תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז. על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. יובהר כי ככל שיערכו שינויים ו/או הסתייגויות כלשהם החברה תתעלם מהם והנוסח אשר חייב הוא הנוסח אשר צורף על ידי החברה למסמכי המכרז.

4. יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור הגישה המחמירה בדיני המכרזים.

5. לתשומת הלב כי בנושא התייקרויות לא יחולו הוראות רשות הממשלתית למים ולביוב מיום אלא יחולו ההוראות בנוגע להצמדת המחירים לשער החליפי כמפורט במסמכי מכרז זה.

מובהר בזאת, כי מחירי היחידה של כל פרק, יהיו צמודים לשינויים בשער היורו (EURO) או בשער הדולר האמריקאי (\$ US) כפי שיבחר המציע בנספח י' הצהרת המציע, כאשר שער הבסיס הינו השער היציג של היורו או הדולר [לפי העניין] שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והשער הקובע יהיה השער היציג של היורו או הדולר [לפי העניין] שיהיה ידוע במועד הגשת כל חשבון למפקח על ידי הספק. מובהר בזאת כי לאחר בחירת שער המטבע שאליו יוצמדו מחירי החוזה כפי שיקבע המציע בהצעתו, לא יוכל המציע להחליף את שער המטבע אליו יוצמדו מחירי החוזה, מכל סיבה שהיא.

6. יודגש כי אומדן המתכנן יופקד על ידי התאגיד בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת הצעות ("האומדן").

ככל שהצעת המחיר תהיה גבוהה לעומת האומדן, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה, אולם לא תהיה חייבת לעשות כן. **מבלי לגרוע מהאמור, ככל וההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם התאגיד לעומת האומדן, רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית (דהיינו הצעות שעברו את שלב ג') יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, לפי תקנה 17ה(2).**

הערות:

- יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום ביחד עם כל מסמכי המכרז.